

HAIKU



WORK SPACES



PUBLIC SPACES

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features
caractéristiques techniques
ficha tecnica

	IT	EN	FR	ES
STRUTTURA structure structure estructura	Sedile, schienale e appoggiatesta in legno multistrato pressato	Multilayer	Panneau contreplaqué	Madera contrachapada y prensada
IMBOTTITURA padding rembourrage acolchado	Poliuretano espanso flessibile indeformabile, sedile spessore 7 cm densità 40 rc, schienale e appoggiatesta spessore 4 cm densità 30 rc	Shape-retaining, highly resilient polyurethane foam seat 7 cm thick, density 40 rc back and headrest 4 cm thick, density 30 rc	Mousse de polyuréthane indéformable épaisseur assise 7 cm, densité 40 rc épaisseur dossier 4 cm, densité 30 rc	Espuma de poliuretano indeformabile asiento espesor 7 cm, densidad 40 rc respaldo espesor 4 cm, densidad 30 rc
BRACCIOLI armrest accourdoirs brazos	Strutturali in legno multistrato pressato	Multilayer	Panneau contreplaqué	Madera contrachapada
MECCANISMO mechanism mécanisme mecanismo	MEC 4 Oscillante fulcro avanzato plus multi-block con regolazione laterale. MEC 2 oscillante multi block; MEC 5 movimento armonico nella versione 8060 AB / 8060 AV	MEC 4 Multi block knee tilt plus with side tension control lever. MEC 2 multi block tilt; MEC 5 free floating tilt on items 8060 AB / 8060 AV	MEC 4 Basculant décentralisé multi block plus avec réglage latéral. MEC 2 basculant multi block; MEC 5 mouvement libre pour les réf. 8060 AB / 8060 AV	MEC 4 Oscillante desplazado hacia adelante plus MEC 2 oscilante multi block; MEC 5 movimiento libre en los modelos 8060 AB / 8060 AV
ELEVAZIONE height adjustment réglage en hauteur elevación	Pompa a gas (certificata UNI 9084) nelle versioni con oscillante	Gas pump (UNI 9084 Certified) on items with tilt	Vérin à gaz (certifié UNI9084) dans les modèles avec basculant	Pistón a gas (certificado UNI9084) para version con oscilante
RUOTE castors roulettes ruedas	AR4 ø65 in poliammide	AR4 Polyamide ø65	AR4 Polyamide ø65	AR4 Poliamida ø65
BASE GIREVOLE swivel base base giratoire version giratoria	B66 alluminio lucido. B68 4 razze alluminio lucido nella versione 8060 AB / 8061 B . Optional: B70 4 razze alluminio verniciato nero nella versione 8060 AB / 8061 B . Piramidale a 4 gambe in alluminio lucido ø840 nella versione 8060AV / 8062 B	B66 Polished cast-aluminum B68 4-star polished aluminum on items 8060 AB / 8061 B . Optional: B70 4-star black aluminum on items 8060 AB / 8061 B Polished aluminum 4-legged pyramid shaped base ø840 on items 8060AV / 8062 B .	B66 Aluminium poli B68 4-branches en aluminium poli pour les réf. 8060 AB / 8061 B . Optionnel: B70 4-branches en aluminium peint noir pour les réf. 8060 AB / 8061 B . Pyramide 4-pieds ø840 en aluminium poli pour les réf. 8060AV / 8062 B .	B66 Aluminio pulido B68 Aluminio pulido 4-radios en los modelos 8060 AB / 8061 B . Opcional: B70 Aluminio pintado negro 4 radios en los modelos 8060 AB / 8061 B . Piramidal 4-patas ø840 en aluminio pulido en los modelos 8060AV / 8062 B .

DIMENSIONI Sizes		CODICE ART. Item code	DESCRIZIONE Description							
	↑↓ 119-128 ↔ 63 ↗ 70	C80600G	Poltrona direzionale con oscillante multi-block, base alluminio Executive armchair multi block tilt, aluminum base							
	↑↓ 120-129 ↔ 63 ↗ 70	CC80600G	Poltrona direzionale con oscillante a fulcro avanzato multi-block, regolazione laterale, base alluminio Executive armchair multi block knee tilt, side control lever, aluminum base							
	↑↓ 114 ↔ 63 ↗ 70	C8060AB	Poltrona direzionale con movimento armonico, base 4 razze alluminio High back armchair free floating tilt mechanism, 4-star aluminum base							
	↑↓ 117 ↔ 63 ↗ 84	C8060AV	Poltrona direzionale con movimento armonico, base alluminio piramidale 4 gambe High back armchair free floating tilt mechanism, 4-legged pyramid base ø840							
	↑↓ 87-96 ↔ 63 ↗ 70	C80610G	Poltrona semi-direzionale con oscillante multi-block, base alluminio Manager's armchair multi block tilt, aluminum base							
	↑↓ 86 ↔ 63 ↗ 70	C8061B	Poltrona semi-direzionale girevole, base 4 razze alluminio Mid back swivel armchair, 4-star aluminum base							
	↑↓ 86 ↔ 63 ↗ 84	C8062B	Poltrona semi-direzionale girevole, base alluminio piramidale a 4 gambe Mid back swivel armchair, 4-legged pyramid base ø840							

BICOLORE: Viene realizzato solo nella stessa categoria e tipologia di rivestimento con un supplemento del ... Il primo codice si riferisce alle parti interne, sedile, schienale, braccioli; il secondo codice si riferisce alle parti esterne.

TWO COLORS: Bicolor is made in the same textile category and type with a ... upcharge The first textile code refers to all inside parts, seat, backrest and armrests. The second textile code refers to the outer parts.

HAIKU WOOD










WORK SPACES



PUBLIC SPACES

CARATTERISTICHE TECNICHE technical features caractéristiques techniques ficha tecnica

	IT	EN	FR	ES
STRUTTURA structure structure estructura	Sedile, schienale e appoggiatesta in legno rovere verniciato naturale	Natural polished oak wood seat back and headrest	Assise, dossier et repose-tête en bois de chêne peint naturel	Asiento, respaldo y reposacabeza en roble pintado natural
IMBOTTITURA padding rembourrage acolchado	Poliuretano espanso flessibile indeformabile, sedile spessore 7 cm densità 40 rc, schienale e appoggiatesta spessore 4 cm densità 30 rc	Shape-retaining, highly resilient polyurethane foam seat 7 cm thick, density 40 rc back and headrest 4 cm thick, density 30 rc	Mousse de polyuréthane indéformable épaisseur assise 7 cm, densité 40 rc épaisseur dossier 4 cm, densité 30 rc	Espuma de poliuretano indeformable asiento espesor 7 cm, densidad 40 rc respaldo espesor 4 cm, densidad 30 rc
BRACCIOLI armrest accourdoirs brazos	Strutturali in legno rovere verniciati naturale	Natural polished oak wood	Bois de chêne peint naturel	Roble pintado natural
MECCANISMO mechanism mécanisme mecanismo	MEC 4 Oscillante fulcro avanzato plus multi-block con regolazione laterale MEC 2 oscillante multi block; MEC 5 movimento armonico nella versione 8060 AB / 8060 AV	MEC 4 Multi block knee tilt Plus with side tension control lever MEC 2 multi block tilt; MEC 5 free floating tilt on items 8060 AB / 8060 AV	MEC 4 Basculant décentralisé multi block plus avec réglage latéral MEC 2 basculant multi block; MEC 5 mouvement libre pour les réf. 8060 AB / 8060 AV	MEC 4 Oscillante desplazado hacia adelante Plus MEC 2 oscilante multi block; MEC 5 movimiento libre en los modelos 8060 AB / 8060 AV
ELEVAZIONE height adjustment réglage en hauteur elevacion	Pompa a gas (certificata UNI 9084) nelle versioni con oscillante	Gas pump (UNI 9084 Certified) on items with tilt	Vérin à gaz (certifié UNI9084) dans les modèles avec basculant	Pistón a gas (certificado UNI9084) para version con oscilante
RUOTE castors roulettes ruedas	AR4 ø65 in poliammide	AR4 Polyamide ø65	AR4 Polyammide ø65	AR4 Poliamida ø65 mm
BASE GIREVOLE swivel base base giratoire version giratoria	B66 alluminio lucido. B68 4 razze alluminio lucido nella versione 8060 AB / 8061 B . Optional: B70 4 razze alluminio verniciato nero nella versione 8060 AB / 8061 B . Piramidale a 4 gambe in alluminio lucido ø840 nella versione 8060AV / 8062 B .	B66 Polished cast-aluminum B68 4-star polished aluminum on items 8060 AB/ 8061 B . Optional: B70 4-star black aluminum on items 8060 AB/ 8061 B Polished aluminum 4-legged pyramid shaped base ø840 on items 8060AV / 8062 B .	B66 Aluminium poli B68 4-branches en aluminium poli pour les réf. 8060 AB / 8061 B . Optionnel: B70 4-branches en aluminium peint noir pour les réf. 8060 AB / 8061 B . Pyramide 4-pieds ø840 en aluminium poli pour les réf. 8060AV / 8062 B .	B66 Aluminio pulido B68 Aluminio pulido 4-radios en los modelos 8060 AB / 8061 B . Opcional: B70 Aluminio pintado negro 4 radios en los modelos 8060 AB / 8061 B . Piramidal 4-patas ø840 en aluminio pulido en los modelos 8060AV / 8062 B .

	DIMENSIONI Sizes	CODICE ART. Item code	DESCRIZIONE Description									
	↑↓ 119-128 ↔ 63 ↗ 70	WC80600G	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, oscillante multi-block, base alluminio Executive armchair, natural polished oakwood shell, multi-block tilt, polished aluminum base									
	↑↓ 120-129 ↔ 63 ↗ 70	WCC80600G	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, oscillante a fulcro avanzato multi-block, regolazione laterale, base alluminio Executive armchair, natural polished oakwood shell, multi-block knee tilt, polished aluminum base									
	↑↓ 114 ↔ 63 ↗ 70	WC8060AB	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, movimento armonico, base 4 razze alluminio High back armchair, natural polished oak wood shell, free floating tilt mechanism, 4-star aluminum base									
	↑↓ 117 ↔ 63 ↗ 84	WC8060AV	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, movimento armonico, base alluminio piramidale a 4-gambe High back armchair, natural polished oak wood shell, free floating tilt mechanism, 4-legged pyramid aluminum base ø840									
	↑↓ 87-96 ↔ 63 ↗ 70	WC80610G	Poltrona semi-direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, oscillante multi-block, base alluminio Manager's armchair, natural polished oakwood shell, multi-block tilt, polished aluminum base									
	↑↓ 86 ↔ 63 ↗ 70	WC8061B	Poltrona semi-direzionale girevole, scocca in rovere verniciato naturale, base 4 razze alluminio Mid back swivel armchair, natural polished oak wood shell, 4-star aluminum base									
	↑↓ 86 ↔ 63 ↗ 84	WC8062B	Poltrona semi-direzionale girevole, scocca in rovere verniciato naturale, base alluminio piramidale a 4 gambe Mid back swivel armchair, natural polished oak wood shell, 4-legged pyramid aluminum base ø840									