

TEOREMA

CHAISES EMPILABLES ET COLLECTIVITE'

Design: R&D Sitlosophy®



Chaise multifonctionnelle pour les environnements collectifs, Teorema allie confort et fonctionnalité. La structure à quatre pieds ou luge en métal, en finition chromée ou peinte en noir, facilite l'empilage. Le dossier confortable et flexible est disponible en plastique blanc, gris ou noir, dans la version résille et dans la version rembourrée. Parmi les accessoires, les accoudoirs en plastique coloré coordonnés aux dossiers et la tablette d'écriture. Teorema est également disponible sur poutre jusqu'à cinq places.

Caractéristiques techniques

Assise	Panneau contreplaqué
Dossier	Tout polypropylène finition blanc-gris-noir ou polypropylène et résille
Piètement	4-Pieds ou luge en tube en acier ø22x1,5 chromé ou époxy noir
Rembourrage	Mousse de polyuréthane flexible densité 40 rc. Epaisseur de l'assise 2 cm . Epaisseur du dossier 1 cm
Accoudoirs	Polypropylène finition blanc- gris - noir ou polyuréthane avec noyau en acier
Tablette d'écriture	Pliante en thermoplastique ou antipanique en polypropylène
Poutre	Tube d'acier rectangulaire 80x40x1,5 peint noir
Table banquette	Mélamine noir
Pieds banquette	Tube rond en acier chromé ø40 mm

Éléments et/ou modules

Image	Dimensions	Code	Description
	H 80 L 51 P 56	P6090V	Chaise empilable ,dossier polypropylène, assise rembourrée ,4-pieds métal peint noir
	H 80 L 51 P 56	C6090V	Chaise empilable ,dossier polypropylène, assise rembourrée ,4-pieds métal chromé
	H 80 L 53 P 50	P6092V	Chaise empilable, dossier polypropylène, assise rembourrée , piétement luge métal peint noir
	H 80 L 53 P 50	C6092V	Chaise empilable ,dossier polypropylène, assise rembourrée , piétement luge métal chromé
	H 80 L 104 P 58	C6094 T2	Banquette 2-places, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 156 P 58	C6094 T2+T	Banquette 2-places + table en mélamine, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés

Image	Dimensions	Code	Description
	H 80 L 156 P 58	C6094 T3	Banquette 3-places, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 210 P 58	C6094 T3+T	Banquette 3-places + table en mélamine, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 210 P 58	C6094 T4	Banquette 4-places, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 260 P 58	C6094 T4+T	Banquette 4-places + table en mélamine, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 260 P 58	C6094 T5	Banquette 5-places, dossier polypropylène ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 51 P 56	P6091V	Chaise empilable ,dossier résille, assise rembourrée , 4-pieds métal peint noir
	H 80 L 51 P 56	C6091V	Chaise empilable ,dossier résille, assise rembourrée , 4-pieds métal chromé





Image	Dimensions	Code	Description
	H 80 L 53 P 50	P6093V	Chaise empilable ,dossier résille, assise rembourrée , piétement luge métal peint noir
	H 80 L 53 P 50	C6093V	Chaise empilable ,dossier résille, assise rembourrée , piétement luge métal chromé
	H 80 L 104 P 58	C6095 T2	Banquette 2-places, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 156 P 58	C6095 T2+T	Banquette 2-places + table en mélamine, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 156 P 58	C6095 T3	Banquette 3-places, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 210 P 58	C6095T3+T	Banquette 3-places + table en mélamine, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 210 P 58	C6095T4	Banquette 4-places, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés



Image	Dimensions	Code	Description
	H 80 L 260 P 58	C6095 T4+T	Banquette 4-places + table en mélamine, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 260 P 58	C6095 T5	Banquette 5-places, dossier résille ,assise rembourrée, pieds chromés
	H 80 L 51 P 56	P6096V	Chaise empilable ,assise et dossier rembourrés ,4-pieds métal peint noir
	H 80 L 51 P 56	C6096V	Chaise empilable ,assise et dossier rembourrés ,4-pieds métal chromé
	H 80 L 53 P 50	P6097V	Chaise empilable ,assise et dossier rembourrés , piétement luge métal peint noir
	H 80 L 53 P 50	C6097V	Chaise empilable ,assise et dossier rembourrés , piétement luge métal chromé
	H 80 L 104 P 58	C6098 T2	Banquette 2-places, assise et dossier rembourrés, pieds chromés

Image	Dimensions	Code	Description
	H 80 L 156 P 58	C6098 T2+T	Banquette 2-places + table en mélamine, assise et dossier rembourrés, pieds chromés
	H 80 L 156 P 58	C6098 T3	Banquette 3-places, assise et dossier rembourrés, pieds chromés
	H 80 L 210 P 58	C6098 T3+T	Banquette 3-places + table en mélamine, assise et dossier rembourrés, pieds chromés
	H 80 L 210 P 58	C6098 T4	Banquette 4-places, assise et dossier rembourrés, pieds chromés
	H 80 L 260 P 58	C6098 T4+T	Banquette 4-places + table en mélamine, assise et dossier rembourrés, pieds chromés
	H 80 L 260 P 58	C6098 T5	Banquette 5-places, assise et dossier rembourrés, pieds chromés
		BRB92	Jeu de 2 accoudoirs en plastique, blanc

Image	Dimensions	Code	Description
		BRG92	Jeu de 2 accoudoirs en plastique , gris
		BRN92	Jeu de 2 accoudoirs en plastique , noir
		BR91T	Accoudoir à droite en polyuréthane avec tablette d'écriture
		BR91TA	Accoudoir à droite en polyuréthane avec tablette d'écriture antipanique
		BR90SX	Accoudoir à gauche en polyuréthane
		CAR-2	Chariot en metal peint noir

Matériaux et finitions

Cat.	Matériel	Description	Certifications	Lien
1	 Madrid 13 couleurs	Poids: ± 230 g/mq Composition: 100% PP polypropylène F.R. Martindale: 80.000 cycles		
1	 Cove 13 couleurs	Poids: ± 565 g/mq Composition: 82% PVC - 7% Coton - 11% Polyester Martindale: 50.000 cycles		
2	 Angel 13 couleurs	Poids: ± 228 g/mq Composition: 100% polypropylène F.R. Martindale: 100.000 cycles		
2	 One 15 couleurs	Poids: ± 350 g/mq Composition: 100% polyester recyclé Martindale: 100.000 cycles		
2	 Gazebo 15 couleurs	Poids: ± 640 g/mq Composition: 87,5% Chlorure de polyvinyle plastifié - 12,5% Coton Martindale: 50.000 cycles		
2	 King-flex 15 couleurs	Poids : ± 300 g/mq Composition: 100% Polyester Trevira CS Martindale: 100.000 cycles		
3	 Secret 15 couleurs	Poids: ± 540 g/mq Composition: 76% PVC - 2% PU - 22% PES Martindale: 60.000 cycles Caractéristiques : imperméable, résistant aux rayons UV, adapté à l'utilisation en extérieur		
3	 Mini 15 couleurs	Poids: ± 340 g/mq Composition: 100% Polyester Trevira CS Martindale: 100.000 cycles		

Cat.	Matériel	Description	Certifications	Lien
3	 Sealife 15 couleurs	Poids: ± 330 g/mq Composition: 100% Polyester recycle. Certifié SEAQUAL Martindale: 100.000 cycles	 Certified by ICEA  072313-0 CENTROCOT Tessuto per arredare scuole www.oeko-tex.com/standard100  YASU 	
5	 Step 15 couleurs	Poids: ± 340 g/mq Composition: 100% Trevira CS Martindale: 100.000 cycles	  072313-0 CENTROCOT Tessuto per arredare scuole www.oeko-tex.com/standard100  EU/016/032 	
5	 Go Check 15 couleurs	Poids: ± 310 g/mq Composition: 100% Trevira CS Martindale: 200.000 cycles Caractéristiques : antibactérien, hypoallergénique, non toxique	  072313-0 CENTROCOT Tessuto per arredare scuole www.oeko-tex.com/standard100  EU/016/032  BRONZE 	
5	 Lana 13 couleurs	Poids: ± 410 g/mq Composition: Pure laine vierge Martindale: 50.000 cycles Caractéristiques : tissu 100 % recyclable	 18CX00058 CENTROCOT Tessuto per arredare scuole www.oeko-tex.com/standard100 	
5	 Extrema 15 couleurs	Poids: ± 480 g/mq Composition: 63% PU - 29% COT - 8% PES Martindale: 150.000 cycles Caractéristiques : protection antibactérienne	 Ultra-Fresh* Fire proof class 1IM	

Certifications



Homologation feu classe 1IM disponible sur demande. Découvrez nos produits certifiés FSC®.



<https://www.sitlosophy.com/fr/chaise/teorema/>

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Si la chaise est utilisée comme poste de travail, les angles entre le pied et le mollet, le mollet et la cuisse, la cuisse et le dos, l'avant-bras et l'épaule doivent être d'environ 90°

POMPE À GAZ POUR LE RÉGLAGE EN HAUTEUR

Mode d'emploi : Le réglage en hauteur du siège avec une pompe à gaz s'obtient en tirant le levier du mécanisme vers le haut.

Instructions d'entretien : La pompe ne nécessite pas d'entretien particulier mais il est conseillé d'éviter tout contact direct avec les pièces coulissantes car elles contiennent du lubrifiant.

Avertissements : Ne pas ouvrir la pompe à gaz de force. Seul un personnel spécialisé peut remplacer ou réparer la pompe à gaz.

MÉCANISMES

Mode d'emploi : Tous les mécanismes antichocs disposent d'un système de sécurité qui, une fois déverrouillé, s'active avec un léger mouvement vers l'arrière du dossier, pour éviter le retour brusque et accidentel vers l'avant.

Instructions d'entretien : Il est recommandé de nettoyer périodiquement le mécanisme pour éviter que la poussière ou d'autres polluants intérieurs ne compromettent son fonctionnement ou ne provoquent des grincements.

Avertissements : Tous les réglages des mécanismes (hauteur, déplacement latéral, réglage assise et dossier, oscillation) doivent être opérés en position assise pour éviter de solliciter indûment le mécanisme. Lors des phases de réglage il faut faire attention afin d'éviter tout risque de coincement ou d'écrasement des doigts.

REMBOURRAGE

Consignes d'entretien :

Cuir synthétique : Nettoyer avec un chiffon humide, un savon neutre et bien rincer à l'eau. Évitez strictement d'utiliser des solvants, des agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit. En général, les matières aux couleurs claires ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (ex : jeans denim et dérivés) pour éviter des taches ou auréoles difficiles à éliminer.

Tissu : Nettoyer à l'aide d'une éponge humide en humidifiant le tissu sans le mouiller. L'utilisation d'une brosse aspirante n'est pas recommandée car des traces de shampoing peuvent subsister sur la tapisserie, ce qui modifierait les caractéristiques au feu du tissu. Tamponnez délicatement les bords au centre de la tâche, ne frottez pas. Après le

détachage il faut procéder à un séchage complet du tissu, en évitant de le soumettre à des températures élevées. Évitez strictement l'utilisation de solvants, de javel ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer l'esthétique et caractéristiques physiques du produit.

Cuir véritable : Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et sec. Les éventuelles taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon imbibé de savon neutre à l'eau en effectuant des mouvements circulaires réguliers. Sécher délicatement après le traitement. Tamponnez doucement des bords vers le centre de la tâche, ne frottez pas. Évitez strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Laine : Utilisez régulièrement l'aspirateur avec une buse lisse, sans brosser ni frotter de quelque manière que ce soit. Évitez strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Avertissements : Certains revêtements (cuir, simili cuir, tissus texturés) peuvent avoir un résultat esthétique légèrement différent selon le lot, le bain de teinture et le type de produit qu'ils vont recouvrir. En particulier, le cuir utilisé pour le rembourrage des canapés et des fauteuils est un matériau d'origine naturelle, les petites imperfections ne doivent donc pas être considérées comme des défauts. La sellerie en cuir, à l'usage, peut changer d'aspect et de texture avec le temps, cela doit être considérée comme normale.

MATÉRIAUX NON REMBOURRÉS

Consignes d'entretien :

Revêtements en maille : Utilisez régulièrement l'aspirateur à buse lisse, sans brosser ni frotter de quelque manière que ce soit. Les éventuelles taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de savon neutre en effectuant des mouvements circulaires réguliers. Évitez strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Bois exposé : Nettoyer à l'aide d'un chiffon en coton sec pour enlever toute résidu de poussière ou impureté mineure. Ne pas utiliser de chiffons mouillés ou humides. Pour éviter des rayures disgracieuses, n'utilisez pas de chiffons abrasifs, de produits chimiques ou des nettoyants en poudre qui pourraient endommager la peinture. Évitez strictement l'utilisation de solvants, d'eau de Javel ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit. Les surfaces en bois, étant

un matériau naturel lui-même, peuvent subir des changements de couleur avec l'usage et au fil du temps.

Plastique : Les surfaces en plastique doivent généralement être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau. Nous déconseillons l'utilisation de chiffons secs qui, en frottant, pourraient charger électro statiquement la surface en plastique, attirant la poussière.

Pour les taches rebelles, un savon liquide doux dilué dans de l'eau peut être utilisé avec modération. A éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres produits chimiques détergents, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit. Évitez toutes substances abrasives telles que des détergents en poudre, des pâtes abrasives, de la laine d'acier ou des éponges rugueuses. Évitez de faire glisser des objets sur des surfaces qui peuvent rayer le matériau.

BASES ET STRUCTURES MÉTALLIQUES CHROMÉES OU PEINTES

Instructions d'entretien et de nettoyage : Les surfaces métalliques en acier ou en aluminium et les surfaces peintes doivent être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau chaude ; pour les taches plus tenaces, il est possible de diluer le savon liquide neutre dans l'eau, avec modération. Séchez toujours après le nettoyage avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez pas de crèmes et de pâtes adaptées au nettoyage des fours en acier, n'utilisez pas de chlore, n'utilisez pas d'eau de Javel et d'autres détergents agressifs. Il est déconseillé d'utiliser des pâtes abrasives, des tampons à récuser et des éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces métalliques. Évitez tout contact avec des nettoyants pour sols contenant des solvants corrosifs tels que, par exemple, l'acide chlorhydrique, l'ammoniac, l'alcool dénaturé, l'eau de Javel, l'acide sulfurique, la soude, etc.

ROULETTES

Conseil : Pour les chaises posées sur un sol carrelé, moquette ou tapis, nous recommandons des roulettes en polyamide. Pour les sols durs comme la pierre, le bois, le stratifié, l'utilisation de roulettes souples desmopan est préférable.

Instructions d'entretien et de nettoyage : Il est conseillé de nettoyer périodiquement les roulettes afin d'éviter l'accumulation de saleté qui pourrait être cause de dysfonctionnement.

Attention : Ne pas forcer le glissement des roulettes sur les sols à joints profonds car la différence de niveau peut les casser.